


ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ОМБ



СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Лабораторное оборудование и расходные материалы



Компания ОМБ работает на рынке здравоохранения России с 1991 года. За эти годы ОМБ зарекомендовала себя надёжным поставщиком высококачественного медицинского оборудования и расходных материалов ведущих мировых производителей.

Наряду с поставками оборудования и расходных материалов компания предоставляет клиентам консультации по вопросам выбора оборудования для ЛПУ, оказывает методическую и сервисную поддержку в его последующей эксплуатации.



Более 5000 клиентов



Свыше 6000 поставляемых позиций



Складские запасы



27 лет на рынке



Представительства в 21 городе на территории РФ, Казахстана и Украины

СЕРВИСЫ КОМПАНИИ ОМБ



OWA



Тайный клиент



Обучение



Техподдержка



Ответственное хранение



SLA



Подбор оборудования



Инженерный сервис



Логистика



Более подробно о сервисах вы можете узнать на сайте компании www.omb.ru



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- VersaCell X3
- Aptio

АНАЛИЗ МОЧИ

- Clinitek Status+
- Clinitek Advantus
- Urilyzer 100/100 Pro
- Sysmex UX-2000

БИОХИМИЯ

- ADVIA 1800/2400
- Biolyzer 300
- Biolyzer 600
- Selectra ProXS/ProS/ProM

ГЕМАТОЛОГИЯ

- Sysmex XP-300
- Sysmex XN-1000
- Серия XN

ГЕМОСТАЗ

- INNOVANCE PFA-200
- Sysmex CA-620/660
- Sysmex CS-2000i/2100i
- Sysmex CS-5100
- Siemens BCS XP

ИММУНОХИМИЯ

- ADVIA Centaur CP
- ADVIA Centaur XPT
- IMMULITE 2000XPI

КЩС


- DCA Vantage
- Ерос
- RAPIDPoint 500
- RAPIDLab серии 1200
- RAPIDLab 348EX

МИКРОБИОЛОГИЯ

- MASTERCLAVE
- APS One
- BacT/ALERT 3D 60
- VITEK 2 Compact 30/60
- VITEK MS
- mini-VIDAS

АВТОМАТИЗАЦІЯ

- VersaCell X3
- Aptio



Система автоматизации
сывороточной зоны

VersaCell X3

Siemens Healthineers, International



Простота сывороточной зоны

- Объединение двух типов иммунохимических анализаторов (IMMULITE 2000XPi и ADVIA Centaur XPT)
- Возможность комбинировать иммунохимические анализаторы с биохимическим анализатором (ADVIA 1800)
- Сокращение времени исследования до 1,5 раз благодаря возможности одновременного проведения исследований на разных анализаторах



**Выполнение
более 500
типов тестов**

- отсутствие необходимости ручной сортировки;
- снижение трудозатрат персонала;
- снижение вероятности случайных ошибок;
- отсутствие затрат на вторичные пробирки;
- загрузка до 200 проб;
- отдельный 8-позиционный отсек для срочных проб;
- от 150 000 тестов в год — иммунохимия;
- от 900 000 тестов в год — биохимия и иммунохимия



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Трековое решение
для автоматизации

Aptio

Siemens Healthineers, International



Полная автоматизация рабочего процесса



- эффективное использование человеческих ресурсов;
- встроенные функции для обеспечения контроля качества — снижение количества ошибок и улучшение производительности лаборатории;
- технология point-in-space снижает количество аликвот, и, соответственно, сокращает время исследования и затраты на расходные материалы;
- упрощение внедрения новых тестов

- Оптимизация потоков лаборатории
- Большое количество тестов в рамках одной платформы за счет консолидации иммунохимических, биохимических, гематологических исследований и анализа гемостаза
- Комплексное регулирование функционирования системы и централизованное управление системой и данными 24/7
- Возможность доукомплектации системы при увеличении потока исследований
- Увеличение специальных тестов за счет широкой линейки анализаторов совместимых с Aptio



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**


Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

АНАЛИЗ МОЧИ

- Clinitek Status+
- Clinitek Advantus
- Urilyzer 100/100 Pro
- Sysmex UX-2000



Полуавтоматический
анализатор мочи

Clinitek Status+

Siemens Healthineers, International

Качественный скрининг:

- Картриджи для определения ХГЧ
- Тест-полоски для рутинных тестов
- Тест-полоски для ранней диагностики патологии почек
- Индикатор качества «IR-зона» — проверка каждой тест-полоски на соответствие уровню влажности
- Уведомление о возможном влиянии других параметров на завышенный результат



Маленький, да удаленький!

Простота в использовании:

- Автоматическая калибровка для каждой тест-полоски
- Компактный прибор
- Сенсорный экран

- метод определения: отражательная фотометрия;
- производительность — 40 тестов/час;
- память — 950 результатов;
- встроенный термопринтер



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Полуавтоматический
анализатор мочи

Clinitek Advantus

Siemens Healthineers, International



Удовлетворит любые потребности

Простота использования:

-  Автоматическая калибровка
-  Цветной сенсорный экран
-  Минимальное обслуживание
-  Возможность непрерывной загрузки тест-полосок

Качественный скрининг:

- Автоматическое флагирование образцов для исследования осадка мочи
- Возможность ручного ввода данных исследования осадка мочи
- Определение цвета и прозрачности

- поиск данных по ID;
- STAT-функция;
- загрузка из ЛИС;
- дополнительные исследования — креатинин и альбумин-креатининовое соотношение;
- метод определения — отражательная фотометрия;
- производительность — 500 тестов/час;
- память — 500 пациентов и 200 контролей;
- встроенный термопринтер



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Полуавтоматический анализатор мочи

Urilyzer 100/100 Pro

Analyticon Biotechnologies, Германия



- производительность:
 - до 120 тестов в час без инкубации на борту;
 - до 50 тестов в час с полным циклом инкубации на борту;
- интеллектуальное управление данными;
- расширенный ввод данных;
- сканирование штрих-кода пробы

**Интуитивно понятный и простой
пользовательский интерфейс,
управляемый цветным сенсорным экраном**

Быстрый и надежный ПОМОЩНИК

- Рекомендации для дополнительного исследования осадка
- Автоматическая распечатка результатов и передача в ЛИС
- Индивидуальные параметры тестирования и отчетности
- Диапазоны QC могут быть введены с помощью QR-кода



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор Analyticon Biotechnologies



Автоматический анализатор мочи

Sysmex UX-2000

Sysmex Corporation, Япония

Анализ мочи «два в одном»

Объединяет в себе анализ физико-химических свойств (тест-полоски) и анализ клеточного состава мочи (флуоресцентная проточная цитометрия)



- Исследования физико-химических свойств на тест-полосках и осадка мочи выполняются независимо друг от друга
- Настройка функции «Cross Check» — сопоставление данных пробы с тест-полосок и исследования клеточного состава
- Возможность дополнительного исследования соотношения белок/креатинин в моче

- производительность — 150 тестов/час;
- единовременная загрузка 70 проб;
- исследование нативной мочи;
- возможность выбора типа тест полосок;
- максимальная автоматизация анализа мочи;
- минимальное время для получения окончательного результата анализа (1 мин);
- стандартизация внутренних процессов;
- возможность подключения к ЛИС



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider




+7 495 925 81 50

www.omb.ru

БИОХИМИЯ

- ADVIA 1800/2400
- Biolyzer 300
- Biolyzer 600
- Selectra ProXS/ProS/ProM



Автоматический
биохимический анализатор

ADVIA 1800/2400

Siemens Healthineers, International

Эффективная работа лаборатории

- Высокая производительность
- Широкий диапазон волн, большое количество методик на борту, наличие открытых каналов
- Стабильность калибраторов/реагентов
- Минимальный объем реакционной смеси – 80 мкл
- Концентрированные реагенты
- STAT-пробы – срочные пробы без остановки прибора



Объединение технологии микрообъемного дозирования, программного обеспечения и качественных европейских реагентов

Лидер программы Правительства РФ по модернизации здравоохранения



Advia 1800

- производительность до 1800 тестов/час с ISE модулем;
- 55 позиций для реагентов;
- 221 многоцветная пластиковая кювета;
- объем пробы 2–30 мкл;
- 84 позиции для образцов



Advia 2400

- производительность 2400 тестов/час с ISE модулем;
- 49 позиций для реагентов;
- 340 многоцветных пластиковых кювет;
- объем пробы 2–30 мкл
- 84 позиции для образцов



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический биохимический анализатор **BioLyzer 300**

Analyticon Biotechnologies, Германия



- 270 тестов/час (450 тестов/час с ISE модулем);
- 50 позиций для образцов;
- 50 позиций для реагентов;
- 72 реакционные кюветы;
- 100 мкл — минимальный реакционный объем;
- детектор сгустков, датчик уровня жидкости, датчик столкновений;
- контроль качества

Необходимо и достаточно

- + STAT-пробы без остановки анализатора
- + Кварцевые реакционные кюветы
- + Учёт влияния гемолиза, иктеричности, липемии на результат измерения
- + Мониторинг каждой стадии измерения
- + Полная автоматизация

Выгодно
Круто!
Можно взять чай:)
ОМБ

Техподдержка и диагностика
онлайн в день обращения

Выезд сервисного инженера
в течение 72 часов в любую точку РФ



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор Analyticon Biotechnologies



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический биохимический анализатор **Biolyzer 600**

Analyticon Biotechnologies, Германия



- 400 тестов/час (560 тестов/час с ISE модулем);
- 92 позиции для образцов;
- 60 позиций для реагентов;
- 90 реакционных кювет;
- 150 мкл — минимальный реакционный объем;
- детектор сгустков, датчик уровня жидкости, датчик столкновений;
- контроль качества

Необходимо и достаточно

- ✓ STAT-пробы без остановки анализатора
- ✓ Кварцевые реакционные кюветы
- ✓ Учёт влияния гемолиза, иктеричности, липемии на результат измерения
- ✓ Мониторинг каждой стадии измерения
- ✓ Полная автоматизация

Выгодно! ↑ *ОМБ* →

Классно!

Можно валить кофе!

Техподдержка и диагностика
онлайн в день обращения

Выезд сервисного инженера
в течение 72 часов в любую точку РФ



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор Analyticon Biotechnologies



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Автоматические
биохимические анализаторы

Selectra ProXS/ProS/ProM

ELITechGroup, Франция



Точность – стиль вашей лаборатории

Эффективность

- встроенный контроль качества;
- автоматическое разведение пробы;
- STAT-пробы без остановки прибора;
- «виртуальные роторы» для расширения количества программируемых тестов

Экономичность

- минимальный реакционный объем – 220 мкл;
- минимальный объем пробы – 1 мкл;
- расход воды от 0,25 л/час

Универсальность

- не требуется подключение к станции водоподготовки;
- не требуется подключение к канализации;
- помещается на обычном столе;
- можно адаптировать весь спектр биохимических анализов

Особенность

- «сухие электроды» не требуют обслуживания, срок их службы не зависит от количества измерений

	Производительность	Количество реагентов	Количество образцов	Количество реакционных кювет
Selectra ProXS	75 тестов/час	30	25	48
Selectra ProS	140 тестов/час 266 тестов/час с ISE	30	64	48
Selectra ProM	180 тестов/час 266 тестов/час с ISE	32	64	48

Техподдержка и диагностика
онлайн в день обращения

Выезд сервисного инженера
в течение 72 часов в любую точку РФ



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**


Официальный дистрибьютор ELITechGroup



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

ГЕМАТОЛОГИЯ

- Sysmex XP-300
- Sysmex XN-1000
- Серия XN



Автоматический
гематологический анализатор

Sysmex XP-300

Sysmex Corporation, Япония



Точная диагностика одним касанием!

- Единственный анализатор класса 3 DIFF, способный выявлять причину воспаления
- Прочная конструкция и надёжные результаты, основанные на проверенных технологиях
- Упрощённая обработка реагентов и контроля качества с использованием сканирования штрих-кодов
- Новые возможности: онлайн-соединение с системой внешнего контроля качества Sysmex – SNCS IQAS Online



- 20 параметров в цельной крови (WB) и в предварительном разведении (PD);
- производительность – 60 образцов/час;
- чувствительная система флагов;
- низкая стоимость;
- бесцианидный метод определения гемоглобина;
- измеряемый параметр гематокрита;
- простое обслуживание с подсказками из меню;
- отсутствие необходимости калибровок



Цветной
сенсорный дисплей



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический
гематологический анализатор

Sysmex XN-1000

Sysmex Corporation, Япония



Точность результата
для проб до 72 часов

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ
ПРОТОЧНАЯ
ЦИТОМЕТРИЯ



Больше приложений —
больше диагностических
возможностей!



CBC анализ с ядросодержащими эритроцитами (NRBC)



Дифференцировка лейкоцитов на 5 популяций с подсчётом незрелых гранулоцитов (IG)



Точный подсчёт тромбоцитов с количественным определением незрелых тромбоцитов (IPF)



Подсчёт ретикулоцитов с определением их фракций



Исследование биологических жидкостей с точным подсчётом клеточных элементов

- производительность — до 100 проб/час;
- объём пробоподатчика — 50 образцов;
- база данных — 100 000 образцов с гистограммами и скатерограммами;
- удобная навигация по работе с прибором на русском языке



Автоподача
капиллярных
пробирок



СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматические
гематологические анализаторы

Серия XN

Sysmex Corporation, Япония



Оптимизация гематологического анализа

- От отдельно стоящих анализаторов до автоматизированных систем
- Подходит для любой лаборатории с различной организацией рабочих процессов и потоков
- Готовность к будущему росту

Подбор конфигурации для каждого пользователя в каждой лаборатории:

1. В зависимости от клинической значимости
2. Учитывая увеличение потоков лаборатории
3. Исходя из сервисных потребностей лабораторий

Автоматизация гематологических исследований при использовании серии XN позволяет:

- значительно снизить трудозатраты;
- оптимизировать распределение потоков образцов по зонам исследований;
- снизить сроки выдачи результатов;
- сформировать стандартизованный подход к валидации результатов;
- проводить повторные измерения и рефлекс тестирования без участия персонала лаборатории;
- автоматизировать архивацию образцов, подготовку и окраску мазков крови;
- мониторировать производственный процесс

XN 1000	XN 2000	XN 3000	XN 9000
100 образцов в час	200 образцов в час	200 образцов в час + автоматизация приготовления и окраски мазков крови	До 900 образцов в час + автоматизация приготовления и окраски мазков крови + сортер
			

 Для лабораторий с различной организацией рабочих процессов и потоков



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider




+7 495 925 81 50

www.omb.ru

ГЕМОСТАЗ

- INNOVANCE PFA-200
- Sysmex CA-620/660
- Sysmex CS-2000i/2100i
- Sysmex CS-5100
- Siemens BCS XP



Агрегометр

INNOVANCE PFA-200

Siemens Healthineers, International



Исследование функции тромбоцитов в 2 шага!

1. Переливаем цельную кровь в картридж
2. Устанавливаем картридж на борт и запускаем прибор



- цельная цитратная кровь — 800 мкл (без центрифугирования);
- картриджная система (без подготовки реагентов);
- результат всего через 4 минуты (при патологии — через 8 минут);
- 2 исследования одновременно (2 картриджа на борту);
- простая интерпретация результата;
- стандартизованные тесты

Принцип измерения:
моделирование *in vivo* условий адгезии и агрегации тромбоцитов на поврежденной стенке сосуда

Картриджная система:

- Dade PFA Collagen/EPI для оценки дисфункции тромбоцитов, врождённых дефектов, болезни фон Виллебранда, воздействия ингибиторов активности тромбоцитов
- Dade PFA Collagen/ADP для оценки воздействия ацетилсалициловой кислоты (ASA) или препаратов её содержащих
- INNOVANCE PFA P2Y для оценки дисфункции тромбоцитов при блокаде рецептора P2Y12



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.




+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический анализатор
системы гемостаза

Sysmex CA-620/660

Sysmex Corporation, Япония



Оптимальный выбор для лабораторий малой производительности и экспресс-лабораторий

CA-620

Клоттинговые
тесты

CA-660

Клоттинговые,
хромогенные,
иммунологические
тесты



- производительность — 60 ПВ/ч;
- отдельная позиция для STAT-пробы;
- авторазведение проб, контролей и калибраторов;
- встроенный сканер штрихкодов;
- штативная загрузка образцов;
- оптический метод детекции сгустка;
- автоматическая калибровка;
- подогреваемый дозатор для проб и образцов;
- 60 реакционных кювет на борту;
- 13 позиций (охлаждаемых — 4) для реагентов и буферов



**Самый компактный
и надёжный
автоматический
анализатор
в своём классе**



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Автоматический анализатор
системы гемостаза

Sysmex CS-2000i/2100i

Sysmex Corporation, Япония



Строгий, но справедливый!

- Тщательно оценит качество биоматериала
Обнаружение гемолиза, иктеричности и липемии в образце (NIL-детектор).
- Допустит к работе только пригодные образцы
Отбраковка пробирок с нарушениями объема.
- Выдаст гарантированный результат

- оптический метод детекции сгустка;
- производительность — 180 ПВ/ч;
- 5 позиций для STAT-проб;
- авторазведение проб, контролей и калибраторов;
- функция прокалывания крышки (только в CS-2100i);
- штативная загрузка образцов;
- 10 каналов для клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестов и 4 канала для агрегационных тестов;
- длительная стабильность на борту: 40 позиций, охлаждаемых до 10 °С

 Для лабораторий
со средними
и большими потоками

 **СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Автоматический анализатор
системы гемостаза

Sysmex CS-5100

Sysmex Corporation, Япония



- оптический метод детекции сгустка;
- производительность — 400 ПВ/ч;
- 5 позиций для STAT-проб;
- авторазведение проб, контролей и калибраторов;
- функция прокалывания крышки;
- штативная загрузка образцов;
- 20 каналов для клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестов и 8 каналов для агрегационных тестов;
- длительная стабильность на борту: 40 позиций, охлаждаемых до 10°C



Строгий, но справедливый!

- Тщательно оценит качество биоматериала
Обнаружение гемолиза, иктеричности и липемии в образце (HIL-детектор).
- Допустит к работе только пригодные образцы
Отбраковка пробирок с нарушениями объема.
- Выдаст гарантированный результат



+ Для лабораторий
с большими потоками
и централизованных



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Система оценки гемостаза

BCS XP

Siemens Healthineers, International



Решение для автоматизированного проведения исследования эндогенного потенциала тромбина

- Неограниченные возможности программирования

Можно полностью настроить специальные исследования и установить индивидуальные приоритеты.

- Оптический метод детекции сгустка

Получение высококачественных результатов; подходит для малышей.

- Широкое меню тестов

Клоттинговые, хромогенные, иммунологические и агглютинационные тесты.

- автоматическая обработка нормальных и патологических образцов;
- установка до 400 тестовых кювет;
- высокая производительность — 380 ПВ/ч;
- 20 охлаждаемых позиций для реагентов;
- неограниченное количество STAT-позиций;
- авторазведение проб, контролей и калибраторов;
- встроенный сканер штрих-кодов для образцов, контрольных растворов, калибраторов и реагентов;
- автоматическая обработка нормальных и патологических образцов

BCS XP имеет титул «Золотой Стандарт» исследования Гемостаза в Германии




**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



ИММУНОХИМИЯ

- ADVIA Centaur CP
- ADVIA Centaur XPT
- IMMULITE 2000XPi



Автоматический
иммунохимический анализатор

ADVIA Centaur CP

Siemens Healthineers, International



- Высокопроизводительный настольный ИХА анализатор
- Выполняет тест HER2/neu
- Высокая точность тестов благодаря акридиновому эфиру
- Проведение основных групп тестов
- Охлаждение отсека с реагентами
- Исключение риска перекрестной контаминации за счет одноразовых наконечников



До 180 тестов в час

Быстрая и точная
гормональная
диагностика
по доступной
цене!



Замена реагентов
без остановки работы



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический
иммунохимический анализатор

ADVIA Centaur XPT

Siemens Healthineers, International



Зарегистрирован
в России
в 2018 году

- **Мощный**
240 тестов/час.
- **Быстрый**
Большинство тестов за 18 мин.
- **Понятный**
в использовании
Современное программное обеспечение.
- **Простой**
в обслуживании
UV-лампа для обеззараживания воды исключает процедуру ежемесячной промывки.
- **Особенный**
Выполняет уникальный тест на Витамин D.

Новейший из лучших!

- до 30 реагентов на борту;
- замена реагентов без остановки прибора на паузу;
- одноразовые наконечники;
- высокая точность теста за счет технологии акридинового эфира;
- уникальные функции для полного контроля процесса выполнения исследования (Watch list, Экран Dashboard, Cuvette tracking)

 **СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Иммунохимический анализатор

IMMULITE 2000Xi

Siemens Healthineers, International



- Выполнение развернутой специфической аллергодиагностики
- Автоматическое разведение образцов
- Работа с первичными пробирками
- Новые или срочные пробы могут быть добавлены в любое время; выполнение срочных тестов начинается немедленно
- Программа PRISCA для выполнения пренатального скрининга
- Уникальная патентованная технология отмывки — упрощение конструкции и непревзойденная надёжность прибора

**Производительность
до 200 тестов в час**

Единственный, кто делает уникальные ТЕСТЫ

**Андростендион
Helicobacter pylori
D-Dimer**

- контроль качества с использованием графиков Леви-Дженнингса и правил Вестгарда;
- подключение к ЛИС;
- богатый перечень тестов: около 500 типов исследований;
- широкий спектр индивидуальных специфических аллергенов и уникальные комбинации аллергопанелей;
- высокочувствительные тесты для определения общего IgE и эозинофильного катионного белка

*среди иммунохимических анализаторов



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**


Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

КЩС

- DCA Vantage
- Ерос
- RAPIDPoint 500
- RAPIDLab серии 1200
- RAPIDLab 348EX



Автоматический
иммунохимический анализатор

DCA Vantage

Siemens Healthineers, International

Контролер сахарного диабета

-  Компактный
-  Не требуется
пробоподготовка
-  Картриджная система



НbA1c (цельная кровь):
1 мкл за 6 мин

Микроальбумин/креатинин (моча):
40 мкл за 7 мин



Соответствует жестким критериям
производительности Национальной
программы стандартизации
гликогемоглобина (NGSP)

Диапазоны измерения:

- гликогемоглобин – от 2,5% до 14%;
- микроальбумин – от 5 до 300 мг/л;
- креатинин – от 15 до 500 мг/дл
(от 1,3 до 44,2 ммоль/л);
- отношение микроальбумин / креатинин:
от 1 до 2000 мг/г (от 0,11 до 226 мг/ммоль)



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Портативный экспресс-анализатор
газов крови, электролитов,
гематокрита, метаболитов

Ерос

Siemens Healthineers, International



Точный результат
за 35 секунд

Всего из одной
капли крови

БЫСТРЕЕ. ПРОЩЕ. ТОЧНЕЕ.

-  92 мкл цельной крови
-  SmartCard
-  автоматическая калибровка
-  комнатная t° хранения карты
-  сканер штрих-кода
-  работа от аккумулятора
-  Wi-Fi/Bluetooth
-  LIS/HIS

ЛЕГКИЙ
И КОМПАКТНЫЙ



 СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический
анализатор газов крови

RAPIDPoint 500

Siemens Healthineers, International



1

Всего один картридж
для измерения

2

Проверенный
автоматический
контроль качества

3

Результат за 60 секунд

Быстро и просто!

- Компактный анализатор
- Максимально простое использование
- Полный набор тестов в одном картридже
- Возможность подключения к LIS и RapidComm
- Интуитивный интерфейс сенсорного экрана
- Функция обнаружения и удаления сгустков
- Техническое обслуживание системы не требуется
- Встроенный автоматический контроль качества

Все необходимые
реагенты в одном
картридже

- широкий спектр измеряемых параметров:
 - газы крови — pH, pCO₂, pO₂,
 - электролиты Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻,
 - метаболиты Glu, Lac,
 - CO-оксиметрия tHb, sO₂, FO₂Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb,
 - общий билирубин новорожденных nBili;
- тип образца: цельная кровь, плевральная жидкость, диализат;
- объем образца: от 100 мкл



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Системы анализа
критических состояний

RAPIDLab серии 1200

Siemens Healthineers, International



Соответствие потребностям!

- Электроды Ready Sensor — высокая производительность и длительный срок работы
- Сверхбыстрая обработка образцов
- Биологически безопасная система пробозабора Biosafe обнаруживает и удаляет сгустки
- Режим микропроб
- Автоматический контроль качества и документирование его результатов
- Интуитивно понятный интерфейс
- Минимальное техническое обслуживание
- Полная интеграция с LIS/HIS

 **Отличный выбор для лабораторий со средней и высокой рабочей нагрузкой**

Время исследования **60 секунд**

RAPIDLab	1240	1245	1260	1265
Объем образца	от 35 мкл	от 35 мкл	от 90 мкл	от 90 мкл
pH	•	•	•	•
pCO ₂	•	•	•	•
pO ₂	•	•	•	•
Na ⁺			•	•
K ⁺			•	•
Ca ²⁺			•	•
Cl ⁻			•	•
Glu			•	•
Lac			•	•
tHb		•		•
FO ₂ Hb		•		•
FHHb		•		•
FCOHb		•		•
FMetHb		•		•
nBili		•		•

Тип образца: цельная кровь (артериальная, венозная, смешанная), диализат, плевральная жидкость

 **СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

Автоматический
анализатор газов крови

RAPIDLab 348EX

Siemens Healthineers, International



- измеряемые параметры:
 - газы крови — pH, pCO₂, pO₂,
 - электролиты — Na⁺, K⁺, Ca²⁺ или Cl⁻,
 - гематокрит — Hct;
- тип образца: цельная кровь, плазма/сыворотка (электролиты);
- объем образца: от 90 мкл

Гарантия верного
результата за 60 секунд

Эффективно и экономично!

- Интуитивно понятное использование
- Электроды Ready Sensor — надежная эксплуатация при минимальном обслуживании
- Автоматическое переключение в режим микропроб при недостаточном объеме образца
- Сканер штрих-кодов
- Минимальные требования к обслуживанию
- Низкие эксплуатационные расходы



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**


Advanced Service Partner
of Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.



+7 495 925 81 50
www.omb.ru

МИКРОБИОЛОГИЯ

- MASTERCLAVE
- APS One
- BacT/ALERT 3D 60
- VITEK 2 Compact 30/60
- VITEK MS
- mini-VIDAS



Серия автоматических
средоварок

MASTERCLAVE

AES Chemunex / bioMérieux, Франция

Новый стандарт качества в приготовлении питательных сред

- Полная автоматизация
- Простота использования
- Высокая продуктивность
- Абсолютная безопасность
- Стандартизация процесса



- гарантия стерильности приготовления сред;
- полная прослеживаемость и контроль процесса;
- высокое качество приготовления сред

Вместимость

MasterClave 10
▶ от 1 до 10 литров

MasterClave 528
▶ от 5 до 28 литров

MasterClave 20
▶ от 1 до 20 литров

MasterClave 60
▶ от 10 до 60 литров



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50
www.omb.ru


Автоматизированный
разливочный модуль

APS One

AES Chemunex / bioMérieux, Франция

Новый стандарт качества розлива сред в чашки Петри

До
800
чашек
за 1 час



- Быстрое охлаждение чашек и устранение конденсата
- Абсолютная стерильность
- Простота использования системы
- Возможность розлива в пробирки

- большая вместимость — 560 чашек;
- быстрый розлив за счет опции ТУРБО;
- до 40 программ розливки в памяти;
- снижение риска контаминации



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Анализатор стерильности культур крови

BacT/ALERT 3D 60

bioMérieux, Франция



Быстрое выявление возбудителей бактериемии

- Быстрота детекции возбудителей
- Высокая высеваемость широкого спектра микроорганизмов
- Ударопрочные и легкие флаконы
- Педиатрический флакон на малый объем крови

- среды с адсорбентами антибиотиков;
- визуальная и звуковая сигнализация о положительном результате;
- исследование других стерильных в норме жидкостей;
- запатентованная система распознавания роста в каждой ячейке

Максимально простая схема работы



дотроньтесь
до экрана



отсканируйте
штрих-код



загрузите
флакон



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Микробиологический анализатор **VITEK 2 Compact 30/60**

bioMérieux, Франция



Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам

Самый быстрый

Идентификация — 6–8 часов.
Определение чувствительности
к антибиотикам — 7–8 часов.

Настоящий автомат

Весь процесс полностью автоматизирован
(пробоподготовка — 1 минута).

Реальная экономия

Никаких дополнительных реагентов:
только карта, пробирка и 0,45% раствор NaCl.

Большая база (свыше 350) микрорганизмов:

- грамотрицательные бактерии;
- грамположительные бактерии;
- дрожжевые грибы;
- Neisseria/Haemophilus;
- анаэробы;
- бациллы

VITEK 2 Compact 30/60

- вместимость: от 1 до 30/60 карт в любом порядке;
- возможность интеграции с ЛИС



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Масс-спектрометр

VITEK MS

bioMérieux, Франция



*Точность –
безупрочность
королей*

Людовик XVIII

**Огромная спектральная
библиотека микроорганизмов
позволяет безошибочно
идентифицировать свыше
1000 бактерий и грибов**

- cito! 1 мин/тест против 8–18 часов на обычном микробиологическом анализаторе;
- минимальная себестоимость теста;
- стерильность исследований (одноразовые подложки);
- загрузка до 192 образцов одновременно;
- 100% защита от ошибок «человеческого фактора» — контроль образца в единой сети приборов через уникальное межплатформенное ПО



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50

www.omb.ru

Иммуноферментный
анализатор
mini-VIDAS

bioMérieux, Франция



Исключительная точность для более чем 100 тестов

- Постоянная готовность системы к работе
- Высокая специфичность и чувствительность тестов
- Невероятная простота использования
- Исключительная техническая надежность

- возможность одновременного выполнения разных тестов;
- быстрота выполнения исследований;
- уникальная запатентованная технология bioMérieux;
- никаких дополнительных расходных материалов

Большое меню тестов
(свыше 100 наименований)



**СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Официальный дистрибьютор bioMérieux



+7 495 925 81 50
www.omb.ru